

# LAG TAU

## ALLUMINIO + POLIURETANO COLATO

- Rivestimento in poliuretano colato, durezza 95±3 Shore A.
- Nucleo in lega di alluminio pressofuso.
- Elevata portata, ottima scorrevolezza e silenziosità; elevata resistenza all'abrasione, alla lacerazione, agli oli e ai grassi.
- Temperatura di impiego: -30°C / +80°C.
- Mozzo con: cuscinetti a sfere di precisione, schermati; cuscinetto a rullini standard.



## ALUMINIUM + CAST POLYURETHANE

- Cast polyurethane coating, hardness 95±3 Shore A.
- Core in die-cast aluminium alloy.
- High load capacity; excellent smooth and noiseless running; high resistance to wear and tear, oils and greases.
- Temperature range: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).
- Hub with: shielded precision ball bearings; standard roller bearing.

## ALUMINIUM + POLYURETHANE COULÉ

- Bandage en polyuréthane coulé, dureté 95±3 Shore A.
- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression.
- Charges élevées; très silencieuse; très faible résistance au roulement; très élevée résistance à l'usure, aux déchirures, aux huiles et aux graisses.
- Température d'emploi: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).
- Moyeu avec: roulements à billes de précision protégés; roulement à rouleaux standard.

## ALUMINIUM + POLYURETHAN (GEGOSSEN)

- Beschichtung aus gegossenem Polyurethan, Härte 95±3 Shore A.
- Radkern aus Spritzguss-Aluminium-Legierung.
- Hohe Tragkraft; minimaler Rollwiderstand; geräuschloser Lauf; hohe Abrieb- und Reißfestigkeit; gegen Fette und Öle, beständig.
- Arbeitstemperatur: -30°C / +80°C.
- Lagerung: abgeschirmte Präzisions-Rillenkugellager; standard Rollenlager.

## ALUMINIO + POLIURETANO COLADO


- Revestimiento en poliuretano colado, dureza 95±3 Shore A.
- Núcleo en fundición de aluminio vaciadizo a presión.
- Para cargas elevadas, muy silenciosa, optima facilidad de rodadura; elevada resistencia a la abrasión, al desgarramiento, a los aceites y grasa.
- Temperatura de empleo: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).
- Cubo con: cojinetes a bolas de precisión, protegidos; cojinete a rodillos standard.

	D	80	80	100	100	125	125	150	160	175	180	200	200	225	250
	E	20	40	30	40	30	50	40	50	40	50	50	50	60	60




CUSCINETTI A SFERE DI PRECISIONE - PRECISION BALL BEARINGS - PRÄZISIONS-RILLENKUGELLAGER  
ROUEMENTS À BILLES DE PRÉCISION - COJINETES A BOLAS DE PRECISION

Art. N.	8001cc	8003cc	8005cc	8006cc	8009cc	8011cc	8017cc	8020cc	8026cc	8027cc	8032cc	8034cc	8040cc	8042cc	
	X	68	66	87	86	110	100	134	140	157	140	184	184	190	228
	d	12	15	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	25	
	s	32	35	35	35	35	47	47	47	47	47	52	47	52	
	t	15	12,2	12,2	12,2	12,2	17	17	17	17	17	17	17	17	
	V	-	38	38	38	38	54	44	54	44	54	56	60	56	
	L	20	40	40	40	40	60	50	60	50	60	60	70	60	
	M	38	43	42	43	42	55	55	55	55	56	60	58	62	
	Kg.	150	250	200	280	250	350	400	600	550	700	800	800	1000	1100



CUSCINETTO A RULLINI - ROLLER BEARING - ROLLENLAGER - ROUEMENT À ROULEAUX - COJINETE A RODILLOS

Art. N.	-	8303	8305	8306	8309	8311	8317	8320	8326	8327	8330	8331	8340	-	
	X	-	66	87	86	110	100	134	140	157	140	184	184	190	-
	d	-	15	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	-	
	L	-	40	40	40	40	60	50	60	50	60	60	70	-	
	M	-	43	42	43	42	55	55	55	55	56	56	58	-	
	Kg.	-	250	200	280	250	350	400	600	550	700	800	800	1000	-



**TAU + P60**

PESANTI - HEAVY - SCHWERLAST - LOURDES - PESADOS



Art. N.+\*FV\*





Art. N.+\*FR\*








Art. N.+\*PP\*








 D	100	100	125	125	150	160	175	200	250	
 E	40	40	30	50	40	50	40	50	60	











## SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS

Art. N.	25855	25856	25859	25862	25866	25868	25869	25871	25873		
 d	15	15	15	20	20	20	20	20	25		
Art. N.	25880	25881	25884	25887	25891	25893	25894	25896	-		
 d	15	15	15	20	20	20	20	20	-		

## SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS

Art. N.	25680	25681	25684	25937	25690	25943	25944	25946	25948		
 d	15	15	15	20	20	20	20	20	25		
Art. N.	25705	25706	25709	25962	25715	25968	25969	25971	-		
 d	15	15	15	20	20	20	20	20	-		


## DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

 H	137	137	163	173	194	207	237	249	304	
 AxB	105x85	135x110	135x110	135x110	135x110	135x110	135x110	135x110	135x110	
 axb	80x60	105x80	105x80	105x80	105x80	105x80	105x80	105x80	105x80	
 g	8	10	10	12	10	12	12	12	12	
 F	42	42	42	53	50	64	66	66	71	
 U	50	50	50	60	50	60	60	60	60	
 FR	FR	FR	FR	FR/FV	FR	FR/FV	FR/FV	FR/FV	FR/FV	
 PP	-	-	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	
 Kg.	280	280	250	350	400	600	550	800	800	

# LAG

## TAU + M40

MEDIO PESANTI - MEDIUM HEAVY - MITTEL SCHWERLAST - MI-LOURDES - MEDIO PESADOS



	D	80	100	100	100	125	125	125	150	150	160	175	200	
	E	40	30	40	40	30	30	50	40	40	50	40	50	

SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS

Art. N.	25600	25603	25605	25606	25608	25609	25612	25615	25616	25618	25619	25621		
d	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20		
Art. N.	25625	25628	25630	25631	25633	25634	25637	25640	25641	25643	25644	25646		
d	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20		

SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS


Art. N.	25675	25678	25680	25681	25683	25684	25937	25690	25692	25943	25944	25946		
d	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20		
Art. N.	25700	25703	25705	25706	25708	25709	25962	25715	25717	25968	25969	25971		
d	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20		

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

	H	127	137	137	137	163	163	173	194	202	207	237	249	
	AxB	105x85	105x85	105x85	135x110	105x85	135x110	135x110	135x110	135x110	135x110	135x110	135x110	
	axb	80x60	80x60	80x60	105x80	80x60	105x80	105x80	105x80	105x80	105x80	105x80	105x80	
	g	8	8	8	10	8	10	12	10	12	12	12	12	
	F	41	41	41	41	41	41	52	48	62	62	65	65	
	U	50	50	50	50	50	50	60	50	60	60	60	60	
		-	FR	FR	FR	FR	FR	FR/FV	FR	FR/FV	FR/FV	FR/FV	FR/FV	
	PP	-	-	-	-	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	
	Kg.	250	200	280	280	250	250	350	300	400	450	450	450	

## TAU + M22

MEDI - MEDIUM - MITTELAST - MOYENNES - MEDIOS



	D	80	100	100	125	125	125	150	150	150	160	175	200	
	E	20	30	40	30	30	30	40	40	40	50	40	50	

## SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS

Art. N.	26002■	26005	26006	26007	26008	26009	26015	26016	26017	26021	26025	26031		
d	12	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20		
Art. N.	-	26055	26056	26057	26058	26059	26065	26066	26067	26071	26075	26081		
d	-	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20		

## SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS

Art. N.	26102■	26105	26106	26107	26108	26109	26115	26116	26117	26121	26125	26131		
d	12	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20		
Art. N.	-	26155	26156	26157	26158	26159	26165	26166	26167	26171	26175	26181		
d	-	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20		

SUPPORTI GIREVOLI A FORO - SWIVEL BOLT HOLE CASTORS - RÜCKENLOCH LENKROLLEN  
ROULETTES PIVOTANTES A Oeil - CONJUNTOS GIRATORIOS CON TALADRO PASADOR

Art. N.	26202FB■	26205FB	26206FD	26207FB	-	26209FD	-	26216FD	26217FE	26221FE	26225FE	26231FE		
Art. N.	-	-	-	-	-	-	-	-	26217FG	26221FG	26225FG	26231FG		
d	12	15	15	15	-	15	-	20	20	20	20	20		
Art. N.	-	26255FB	26256FD	26257FB	-	26259FD	-	26266FD	26267FE	26271FE	26275FE	26281FE		
Art. N.	-	-	-	-	-	-	-	-	26267FG	26271FG	26275FG	26281FG		
d	-	15	15	15	-	15	-	20	20	20	20	20		

## DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

	H	106	128	129	154	160	160	181	181	191	196	216	240	
	AxB	102x83	102x83	102x83	102x83	102x83	135x110	102x83	135x110	135x110	135x110	135x110	135x110	
	axb	80x60	80x60	80x60	80x60	80x60	105x80	80x60	105x80	105x80	105x80	105x80	105x80	
	g	8	8	8	8	8	10	8	10	10	10	10	10	
	g		FB=10-12			FD=12-14			FE=12-14 / FG=16-18					
	F	33	37	46	40	49	49	51	51	56	56	57	59	
	U	40	40	50	40	50	50	50	50	60	60	60	60	
	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	-	FR	FR	FR	
	PP	-	-	-	-	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	
	Kg.	120	120	200	120	200	200	200	200	300	300	300	300	